

临湘市交通运输局文件

临交发〔2022〕71号

关于临湘市 C019(K0+000-K0+851)等 37 条 公路安保工程一阶段施工图设计的批复

临湘市通村公路建设领导小组：

根据湖南省交通运输厅《湖南省交通运输厅关于下达 2023 年农村公路安防工程和危桥改造计划的通知》（湘交函〔2022〕629 号）的文件精神，现将临湘市 C019（K0+000~K0+851）等 37 条公路安保工程一阶段施工图设计批复如下：

一、项目建设规模、主要工程和工程预算（详见附件）

1、C019(K0+000~K0+851)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.09km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 1.44 万元。

2、C01E(K0+000~K1+086)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.7km，主要工程为设置单柱式标志牌、

钢护栏等，预算总投资 11.2 万元。

3、C024(K0+000~K2+100)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.1km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 1.6 万元。

4、C093(K0+000~K2+013)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.9km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 14.4 万元。

5、C095(K0+000~K1+599)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.66km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 10.56 万元。

6、C096(K0+000~K2+906)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.759km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 12.144 万元。

7、C11B(K0+000~K2+707)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.92km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 14.72 万元。

8、C12C(K0+000~K1+226)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.33km，主要工程为设置单柱式标志

牌、钢护栏等，预算总投资 5.28 万元。

9、C131(K0+000~K2+084)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1.07km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 17.12 万元。

10、C143(K0+000~K0+922)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.18km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 2.88 万元。

11、C14B(K0+000~K0+605)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.28km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 4.48 万元。

12、C15B(K0+000~K0+662)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.38km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 6.08 万元。

13、C169(K0+000~K2+804)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.19km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 3.04 万元。

14、C216(K0+000~K0+660)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.04km，主要工程为设置单柱式标志

牌、钢护栏等，预算总投资 0.64 万元。

15、C217(K0+000~K1+493)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.38km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 6.08 万元。

16、C24C(K0+000~K0+999)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.69km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 11.04 万元。

17、C254(K0+000~K4+871)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 2.3km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 36.8 万元。

18、C257(K0+000~K1+108)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.76km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 12.16 万元。

19、C258(K0+000~K1+427)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1.27km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 20.32 万元。

20、C264(K0+000~K2+239)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1.68km，主要工程为设置单柱式标志

牌、钢护栏等，预算总投资 26.88 万元。

21、C269(K0+000~K1+284)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.43km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 6.88 万元。

22、C349(K0+000~K0+869)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.78km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 12.48 万元。

23、C502(K0+000~K3+720)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.71km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 11.36 万元。

24、C544(K0+000~K1+882)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.81km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 12.96 万元。

25、C552(K0+000~K3+563)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 2.5km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 40 万元。

26、C64D(K0+000~K0+896)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.09km，主要工程为设置单柱式标志

牌、钢护栏等，预算总投资 1.44 万元。

27、C664(K0+000~K5+993)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 3.459km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 55.344 万元。

28、C692(K0+000~K0+366)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.03km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 0.48 万元。

29、C695(K0+000~K1+655)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 16 万元。

30、C806(K0+000~K0+282)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.04km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 0.64 万元。

31、C93A(K0+000~K2+369)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 2km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 32 万元。

32、C97B(K0+000~K2+250)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1km，主要工程为设置单柱式标志牌、

钢护栏等，预算总投资 16 万元。

33、C97D(K0+000~K1+045)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.95km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 15.2 万元。

34、C98A(K0+000~K1+232)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 16 万元。

35、CA29(K0+000~K0+321)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.1km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 1.6 万元。

36、CV11(K0+000~K1+524)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 1.2km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 19.2 万元。

37、CV25(K0+000~K0+904)，四级公路，路基宽 4.5 米，水泥混凝土路面宽 3.5 米，设计文件由娄底市城交设计有限公司编制，处治里程 0.904km，主要工程为设置单柱式标志牌、钢护栏等，预算总投资 14.464 万元。

二、资金来源除部、省补助资金之外，其余资金由地方自筹解决。

三、施工及质量、安全要求

(一) 要严格按公路工程项目基本建设程序进行项目管理，严格招投标，选择技术力量强，信誉好，有类似施工经验，符合资质条件的专业队伍，并按程序办理施工许可手续。

(二) 要严格按技术规范要求进行施工，实行监理制度，必须建立企业自检、社会监理、政府监督、业主管管的四级质量保证体系，确保工程质量、工程进度和施工安全。

(三) 要建立完整的项目档案，认真做好项目的资料收集和整理。

(四) 所有项目必须严格按批复工程数量进行施工，落实省市“七公开”有关规定。

四、工期要求项目建设工程工期为 2023 年 3 月至 2023 年 12 月。特此批复。

附件： 临湘市 C019(K0+000-K0+851) 等 37 条公路安保工程项目明细表

